


★5年658項 瀬戸内海 — 岡山港 棧橋撤去
 区域 2地点を結ぶ線上
 (1) 34-35-52.4N 133-57-47.7E
 (2) 34-35-53.8N 133-57-46.9E(岸線上)
 海図 W155
 出所 第六管区海上保安本部



★5年659項 瀬戸内海 — 備讃瀬戸、女木島南岸 灯台光達距離変更
 六管区水路通報5年45号616項削除
 名称 女木島灯台
 位置 34-22.8N 134-02.3E
 光達距離 12.5海里
 海図 W1125-W137A-JP137A-W153-JP153
 参照書誌 411 4074番
 出所 高松海上保安部



★5年660項 瀬戸内海 — 備讃瀬戸 水路測量
 期間 令和5年12月15日～令和6年1月31日の内5日間
 区域1 6地点により囲まれる区域
 (1) 34-22-26N 133-50-49E
 (2) 34-22-01N 133-51-18E
 (3) 34-21-32N 133-50-38E
 (4) 34-21-47N 133-50-24E
 (5) 34-21-29N 133-49-55E
 (6) 34-21-40N 133-49-48E
 区域2 4地点により囲まれる区域
 (1) 34-23-31N 133-50-53E
 (2) 34-23-28N 133-50-56E
 (3) 34-22-59N 133-49-34E
 (4) 34-23-02N 133-49-30E
 備考 作業船は「白紅白」の燕尾旗を掲揚
 海図 W1121-JP1121-W1122-W137B-JP137B-W153-JP153
 出所 第六管区海上保安本部



★5年661項 瀬戸内海 — 来島海峡及び付近 船舶通航信号所一部業務休止
 期間 令和5年12月20日(予備日21日、22日)の0800~1800
 名称 今治船舶通航信号所
 休止業務 大浜レーダー施設のレーダー映像を使用して行う情報提供業務
 海図 W100A-W100B
 参照書誌 411 8406番
 出所 第六管区海上保安本部

★5年662項 瀬戸内海 — 怒和島水道及び付近 海上訓練
 期間 令和5年12月25日(予備日26日、27日)の0800~1700
 区域1 4地点により囲まれる区域(陸域を除く)
 (1) 34-02.0N 132-36.0E
 (2) 33-58.0N 132-36.0E
 (3) 33-58.0N 132-27.0E
 (4) 34-02.0N 132-27.0E
 区域2 4地点により囲まれる区域
 (1) 34-04.0N 132-22.5E
 (2) 34-02.0N 132-22.5E
 (3) 34-02.0N 132-20.0E
 (4) 34-04.0N 132-20.0E
 備考 海上自衛隊によるえい航式ソナー及び水中無人機の運用訓練
 海図 W1131-W140-W141-JP141-W142-JP142-W1102-JP1102-W1108-JP1108
 出所 第六管区海上保安本部



★5年663項 瀬戸内海 — 広島港、第1区 重量物荷役作業
 期間 令和5年12月9日(予備日10日~20日)の日出~日没
 区域 4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域
 (1) 34-21-16N 132-28-25E(岸線上)
 (2) 34-21-11N 132-28-28E
 (3) 34-21-08N 132-28-20E
 (4) 34-21-13N 132-28-17E(岸線角)
 備考 (1) 作業船のアンカー位置を示す浮標を設置
 (2) 警戒船を配置
 海図 W1112A-JP1112A
 出所 広島港長



★5年664項 瀬戸内海 — 長浜港 棧橋等設置
六管区水路通報5年8号104項関連

1. 棧橋設置

区域1 2地点を結ぶ線上(幅約21m)

(1) 33-37-37.2N 132-30-12.4E

(2) 33-37-33.0N 132-30-05.6E(岸線上)

2. ドルフィン設置

区域2 2地点を結ぶ線上(幅8m)

(1) 33-37-38.1N 132-30-14.2E

(2) 33-37-38.0N 132-30-14.0E


区域3 2地点を結ぶ線上(幅8m)

(1) 33-37-37.6N 132-30-13.4E

(2) 33-37-37.5N 132-30-13.2E

海 図 W164

出 所 第六管区海上保安本部



★5年665項 瀬戸内海 — 上関港 灯台について

期 間 令和5年12月17日～令和6年3月11日(予備日を含む)

名 称 上関港A防波堤灯台

位 置 33-49.9N 132-06.7E

備 考 (1) 改修工事に伴い、灯塔の周囲が灰色のシートで覆われる
(2) 灯火に影響はない

海 図 W1130-W163-W140-W1102-
JP1102-W1108-JP1108

参照書誌 411 5114番

出 所 第六管区海上保安本部

